Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: <u>Государственное автономное учреждение Ростовской области "Областной консультативно-диагностический центр"</u>

Таблица 1

		оличество рабочих мест и ность работников, занятых на этих рабочих местах		_	ссам) услов		ь занятых н з числа рабо ниц)	•	
Наименование		•				кла	icc 3		
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	класс 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	71	71	0	25	0	46	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	83	83	0	39	0	44	0	0	0
из них женщин	77	77	0	37	0	40	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	1	1	0	0	0	1	0	0	0

Таблица 2

				, ,	ŀ	Сласс	ы (п	одкл	ассы) усл	рвий	труд	a		T				И-				
Инди- ви- дуаль- ный номер рабо- чего места	Профессия/ должность/ специальность работ- ника	химический	биологический	аэрозоли преимущественно фибро- генного лействия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая		неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий тичта	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного приме-	Повышенный размер оплаты труда (ла.нет)	егодный дополнительный оплач мый отпуск (ла/нет)	ащенная прод	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	ебно-профилактичесь нет)	Льготное пенсионное обеспечение (ла/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

	Дневной стационар																						
1	Врач-педиатр	•	3.2	ı	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	ı	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Уборщик служебных поме- щений	2	ı	•	-	-	-	-	ı	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Консультативный отдел																						
3	Врач по спортивной меди- цине	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
4	Врач-акушер-гинеколог	•	3.2	ı	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
4-1A (4)	Врач-акушер-гинеколог	1	3.2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
4-2A (4)	Врач-акушер-гинеколог	1	3.2	1	-	-	-	-	ı	-	-	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
4-3A (4)	Врач-акушер-гинеколог	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
4-4A (4)	Врач-акушер-гинеколог	1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
4-5A (4)	Врач-акушер-гинеколог	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отделение анестезиологии																						
	и реаниматологии																						
5	Медицинский лаборатор- ный техник	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
	Лаборатория клинической микробиологии																						
6	Медицинский лаборатор- ный техник	2	3.2	ı	2	-	-	-	ı	-	-	-	2	2	ı	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
6-1A (6)	Медицинский лаборатор- ный техник	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
	Лаборатория клинической биохимии и иммунологии																						
7	Заведующий лабораторией- врач клинической лабора- торной диагностики	2	3.2	-	2	-	-	-	ı	-	-	-	2	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
8	Врач клинической лабора- торной диагностики	2	3.2	1	2	-	-	-	1	-	-	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
8-1A (8)	Врач клинической лабора- торной диагностики	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
8-2A (8)	Врач клинической лабора- торной диагностики	2	3.2	-	2	-	-	-	ı	-	_	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
8-3A (8)	Врач клинической лабора- торной диагностики	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
8-4A	Врач клинической лабора-	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет

(8)	торной диагностики																						
8-5A	Врач клинической лабора-	2	3.2	_	2	_	_	_	_	_	_	_	2	2	2	3.2	_	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
(8)	торной диагностики						_	_	_	-							_				, ,		
9	Биолог	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
9-1A (9)	Биолог	2	3.2	ı	2	-	-	-	-	-	ı	ı	2	2	2	3.2	1	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
9-2A (9)	Биолог	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	•	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
9-3A (9)	Биолог	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	ı	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
9-4A (9)	Биолог	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
9-5A (9)	Биолог	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
9-6A (9)	Биолог	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
9-7A (9)	Биолог	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
9-8A (9)	Биолог	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	ı	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
10	Медицинский лаборатор- ный техник	2	3.2	1	2	-	-	-	-	-	1	ı	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
10-1A (10)	Медицинский лаборатор- ный техник	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
10-2A (10)	Медицинский лаборатор- ный техник	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
10-3A (10)	Медицинский лаборатор- ный техник	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
10-4A (10)	Медицинский лаборатор- ный техник	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
10-5A (10)	Медицинский лаборатор- ный техник	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
10-6A (10)	Медицинский лаборатор- ный техник	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
10-7A (10)	Медицинский лаборатор- ный техник	2	3.2	1	2	-	-	-	-	-	ı	ı	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
10-8A (10)	Медицинский лаборатор- ный техник	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
10-9A (10)	Медицинский лаборатор- ный техник	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	ı	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
10-10A (10)	Медицинский лаборатор- ный техник	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет

10-11A (10)	Медицинский лаборатор- ный техник	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
10-12A (10)	Медицинский лаборатор- ный техник	2	3.2	-	2	-	-	-		-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
10-13A (10)	Медицинский лаборатор- ный техник	2	3.2	-	2	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
11	Медицинский технолог	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
12	Санитарка	2	3.2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
12-1A (12)	Санитарка	2	3.2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
12-2A (12)	Санитарка	2	3.2	-	2	-	2	-	1	ı	-	ı	2	2	-	3.2	1	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
12-3A (12)	Санитарка	2	3.2	-	2	-	2	-	ı	-	-	-	2	2	-	3.2	ı	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
	Отдел информационных технологий и систем																						
13	Специалист по защите ин- формации	-	-	-	-	-	-	-	ı	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Хозяйственный отдел																						
14	Ведущий инженер по эксплуатации вентиляционных систем и санитарнотехнического оборудования	-	-	-	-	-	-	-	ı	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15	Кастелянша	-	-	-	-	-	-	-	ı	ı	-	ı	ı	2	•	2	ı	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел по организации и продвижению платных медицинских услуг																						
16	Врач-методист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	ı	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Регистратурно- диспетчерский отдел																						
17	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17-1A (17)	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	ı	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17-2A (17)	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	ı	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17-3A (17)	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	ı	-	-	-	2	2	2	2	ı	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17-4A (17)	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17-5A (17)	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	ı	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17-6A	Диспетчер	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

(17)																							
17-7A (17)	Диспетчер	-	_	-	-	-	-	-	ı	-	-	-	2	2	2	2	ı	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17-8A (17)	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17-9A (17)	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	ı	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18-1A (18)	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	1	ı	-	-	-	2	2	2	2	ı	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18-2A (18)	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18-3A (18)	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18-4A (18)	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18-5A (18)	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18-6A (18)	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18-7A (18)	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18-8A (18)	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18-9A (18)	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: <u>21.12.2017</u>

Главный инженер		Шерешевец В.И.	
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Алены комиссии по проведению с г	лепиальной опенки у	условий труля:	
Заместитель главного врача по	regnazzion ogenian j	, corozani i pijam	
1			
финансовым и экономическим			
финансовым и экономическим вопросам		Бескровная Е.Н.	
1	(подпись)	Бескровная Е.Н.	(дата)

(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник отдела кадров		Миндовская Н.А.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Врач-терапевт		Новиченко И.А.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель профсоюзного ко-			
митета		Макаров Ф.Ю.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		Плюснина С.Ю.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Эксперт(-ы) организации, проводи 2454		Крикун И.А.	(дата)
	(подпись)	<u> </u>	